

1.	Регистарски број : 79		
2.	Број досијеа: 501-340/2021-11		
3.	Врста дозволе за управљање отпадом	Сакупљање	
		Транспорт	
		Складиштење	x
		Третман	x
		Одлагање	
4.	Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола: Регистарски број или име и лични број:		
5.	Назив оператера постројења за складиштење, третман, одлагање отпада коме је издата дозвола: Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет доо Осипаоница, Београдска бб Регистарски број или име и лични број: 20662590		
6.	Назив постројења или активности за које је дозвола издата: дозвола за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада		
7.	Назив надлежног органа који је издао дозволу: Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева		
8.	Број и датум издавања дозволе: 79 од 13.04.2022. године		
9.	Рок важности дозволе: /од/ 13.04.2022.године /до/ 13.04.2032. године ;		
10.	Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада: <u>Врста и количина отпада:</u>		
	02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу)	P12	P13
	02 01 10 отпад од метала	P12	P13
	03 01 01 отпадна кора и плута	P12	P13
	03 01 05 пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04	P12	P13
	03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад	P12	P13
	03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи	P12	P13
	04 01 09 отпади од кројења и завршне обраде	P12	P13
	04 01 99 отпади који нису другачије специфицирани	P12	P13
	04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер)	P12	P13
	04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана	P12	P13
	04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана	P12	P13
	07 02 13 отпадна пластика	P12	P13

08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17	P12	P13
09 01 10 камере за једнократну употребу без батерија	P12	P13
09 01 12 камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11	P12	P13
10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11	P12	P13
10 12 08 отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана)	P12	P13
10 13 14 отпадни бетон и муљ од бетона	P12	P13
11 05 01 тврди цинк	P12	P13
12 01 01 стругање и обрада ферометала	P12	P13
12 01 03 стругање и обрада обојених метала	P12	P13
12 01 05 обрада пластике	P12	P13
15 01 01 папирна и картонска амбалажа	P12	P13
15 01 02 пластична амбалажа	P12	P13
15 01 03 дрвена амбалажа	P12	P13
15 01 04 метална амбалажа	P12	P13
15 01 06 мешана амбалажа	P12	P13
15 01 07 стаклена амбалажа	P12	P13
15 01 09 текстилна амбалажа	P12	P13
15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02	P12	P13
16 01 03 отпадне гуме	P12	P13
16 01 17 ферозни метал	P12	P13
16 01 18 обојени метал	P12	P13
16 01 19 пластика	P12	P13
16 01 20 стакло	P12	P13
16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани	P12	P13
16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	P12	P13
16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	P12	P13
16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03)	P12	P13
16 06 05 друге батерије и акумулатори	P12	P13
17 01 01 бетон	P12	P13
17 01 02 цигле	P12	P13
17 01 03 цреп и керамика	P12	P13
17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06	P12	P13
17 02 01 дрво	P12	P13
17 02 02 стакло	P12	P13
17 02 03 пластика	P12	P13
17 04 01 бакар, бронза, месинг	P12	P13
17 04 02 алуминијум	P12	P13
17 04 03 олово	P12	P13
17 04 04 цинк	P12	P13
17 04 05 гвожђе и челик	P12	P13
17 04 06 калај	P12	P13
17 04 07 мешани метали	P12	P13
17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	P12	P13
19 10 01 отпад од гвожђа и челика	P12	P13
19 10 02 отпад од обојених метала	P12	P13
19 12 01 папир и картон	P12	P13
19 12 02 метали који садрже гвожђе	P12	P13
19 12 03 обојени метал	P12	P13
19 12 04 пластика и гума	P12	P13

19 12 05 стакло	P12	P13
19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06	P12	P13
19 12 08 текстил	P12	P13
19 12 10 сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)	P12	P13
19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	P12	P13
20 01 01 папир и картон	P12	P13
20 01 02 стакло	P12	P13
20 01 11 текстил	P12	P13
20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33	P12	P13
20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35	P12	P13
20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37	P12	P13
20 01 39 пластика	P12	P13
20 01 40 метали	P12	P13
20 03 07 кабасти отпад	P12	P13

Максимални пројектовани капацитет складишта, односно укупна кличина отпада који се може складиштити у једном тренутку у постројењу је до 2000 тона
капацитет складишта који се може складиштити у једном тренутку у постројењу је до 1.000 тона

Планирани годишњи укупни капацитет складишта за све врсте отпада је 5.000т
Укупни дневни капацитет за све врсте отпада 1.000 тона

Укупни годишњи капацитет за све врсте отпада је 3.600 тона

Локација, капацитет постројења и кратак опис: Постројење је успостављено на катастарској парцели број 4933/79 КО Осипаоница.

Операције складиштења отпада обављају се на отвореним површинама. У непосредној близини нема објекта школа, предшколских установа и болница.

Локација Постројења је инфраструктурно опремљена за обављање делатности управљања отпадом (вода је обезбеђена из локалног бунара, струја према условима надлежне дистрибуције, воде се сакупљају у септичкој јами, уграђен је сепаратор масти и уља за атмосферске воде).

Неопасан отпад преузима се од правних и физичких лица. Количина преузетог отпада утврђује се на одговарајућој мерној опреми. Након извршеног мерења допремљеног неопасног отпада, обавља се његов истовар на манипулативном платоу. Неопасан отпад се рапорсруеђује на отворене складиштне површине. Предметне површине су избетониране. Неопасан отпад се складишти подно на гомилама или у џамбо врећама. Површине су бетониране, са изведеним каналицама и уграђеним сепаратором масти и уља.

Уколико је то потребно ускладиштен отпад се поновно искоришћава на предвиђеним отвореним површинама. Поновно искоришћење отпада представља припремне операције: његово класирање, сортирање, сечење, демонтажу, млевење, паковање. Припремне операције обављају се ради ефикасног транспорта, и припреме отпада за даље операције поновног искоришћења. Поновно искоришћен отпад се скалдишти на отвореним површинама на предвиђеним обележеним местима.

Отпрема отпада се обавља утоваром у теретна моторна возила са отворених складишћних површина. Количина отпремљеног отпада утврђује на мерној опреми. Отпад се опрема ка овлашћеним оператерима за управљање отпадом.

Начин управљања отпадом:

Обавезује се оператер да управљање постројењем врши у складу са Радним планом који је доставио уз захтев за издавање дозволе и са усвојеним процедурама које су саставни део Радног плана постројења.

	<p>Обавезује се оператер постројења, да ажурирани и/или измењени Радни план доставља надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.</p> <p>Забрањује се оператеру да допреми већу количину неопасног отпада (наведеног у тачки 1.1.), у односу на складишне капацитете складишта.</p> <p>Оператер је дужан да поступак поновног искоришћења неопасног отпада обавља на начин да се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у постројењу над ускладиштеним отпадима наведен у делу А. тачки 1.1., обављају операције сечење, класирање, резање, монтажа, паковање, у складу са утврђеним дневним/месечним/годишњим максималним капацитетом третмана; - обезбеди најмањи ризик за појаву удесних ситуација; - различите врсте отпада након третмана безбедно складиште у одговарајућој амбалажи постројења, који је обележен у складу са врстом и карактером отпада; - сав отпад настао током третмана неопасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) предаје овлашћеним оператерима на даље збрињавање; - управља неопасним отпадом у складу са усвојеним R операцијама (наведеним у тачки 1.1.), а све у складу са важећом законском регулативом; - приликом обављања делатности третмана (поновног искоришћења) неопасног отпада, користи опрему која је наведена у достављеној документацији. <p>Забрањује се третман било које друге врсте отпада осим неопасног отпада наведеног у одељку А. у тачки 1.1.</p> <p><u>Превозно средство:</u></p> <p><u>Мере заштите животне средине и контрола загађивања:</u> Оператер је у обавези да при обављању делатности третмана-складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада примени мере заштите утврђене Решењем број 501-10/2022-11 од 07.03.2022. године, издатим од Одељења за имовинско правне и комуналне послове ГУ Смедерево;</p> <p><u>Спречавње удеса и одговор на удес:</u> У случају удесних ситуација (пожар) поступа се по Програму заштите од пожара, који је приложен уз захтев за издавање дозволе.</p> <p>Оператер је у случају престанка рада постројења дужан да се придржава процедуре приложене уз захтев за издавање дозволе</p> <p><u>Мере у случају коначног престанка рада постројења:</u> У случају затварања постројења оператер је дужан да поступи у складу са дефинисаним планом на основу донетог Плана затварања постројења.</p> <p>Обавезује се оператер постројења : Привредно друштво за промет и рециклажу секундарних сировина Гаги промет доо Осипаоница, Београдска бб, да по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад.</p> <p><u>Извештавање:</u> Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/18-др. закон) и посебним прописима.</p> <p>Оператер је дужан да редовно попуњава прописане евиденције о отпаду у складу са законом.</p>
11.	<p>Промене:</p> <p>а) измена дозволе Решењем број 501-123/2022-11 допуњује се у следећем: у предметну дозволу уводе се следећи индексни бројеви неопасног отпада који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, на делу к.п. број 4933/79 КО Осипаоница, Београдска бб у Осипаоници, уз задржавање постојећих капацитета складиштења: 07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани и 16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, средбро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07) и уписује се „поступак поновног искоришћења отпада R3 (Рециклажа/прерада органских материја који се не користе</p>

	као растварачи)“ за следеће индексне бројеве неопасног отпада, уз задржавање постојећих капацитета складиштења и поновног искоришћења: 02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу); 07 02 13 отпадна пластика; 12 01 05 обрада пластике; 15 01 02 пластична амбалажа; 16 01 19 пластика; 17 02 03 пластика; 19 12 04 пластика и гума; 20 01 39 пластика.
	б) одузимање дозволе
12.	Напомене